

PESQUISAS SOBRE O TESTE GESTÁLTICO VISOMOTOR DE BENDER NOS BANCOS DE DADOS DA INTERNET

Lucia Helena Jorge Alves¹
Maria do Carmo Cintra de Almeida Prado

O teste Gestáltico Visomotor de Bender é um instrumento reconhecido mundialmente sendo de grande importância para as diversas áreas da psicologia. Assim sendo, o objetivo da presente pesquisa é apresentar uma análise da produção científica referente a este teste publicada no período de 1980 a 2004. Foram consultados três bancos de dados da internet (PsicINFO, Lilacs e Scielo Brasil) a partir dos quais foram analisados 299 resumos de artigos. Levou-se em consideração para análise o ano da publicação, o idioma, o periódico, os participantes, os aspectos investigados e as abordagens utilizadas para a avaliação dos protocolos. Quanto ao ano das publicações observou-se um maior número de pesquisas na década de 80 (53,51% - N=160). No que se refere ao idioma grande parte dos trabalhos está em inglês (81,94% - N= 245), seguido de espanhol (11,04% - N= 33), português (4,35% - N=13), italiano (2,01% - N=1), francês (0,33% - N=1) e alemão (0,33% - N=1). No que diz respeito ao número de periódicos foram 230 sendo que a incidência de artigos está no periódico *Perceptual Motor Skills* (11,38% - N= 34). Já no que tange aos participantes foram realizados estudos com crianças (48,16% - N=144), com adolescentes (14,05% - N= 42) e com adultos (77% - N= 25,75). Pelos resumos também foi possível verificar que abordavam temas tais como: avaliação de aspectos do desenvolvimento neuropsicológicos (33,45% - N=100), desempenho escolar (16,72% - N=50), aspectos psicométricos (12,71% - N= 38), aspectos emocionais (11,71% - N=35), estudos teóricos (10,35%-N=31), avaliação jurídica/forense (3,34% - N=10) e avaliação de aspectos psicopatológicos: esquizofrenia (3,01% - N=9), dependência química (2,34% - N=7), psicoses (1,34% - N=4) psicossomática (1% - N=3), depressão (1% - N=3), demência (1% - N=3) e delinquência (1% - N=3). Constatou-se, ainda, que as abordagens citadas para a avaliação dos protocolos foram Koppitz (6,02 % - N=18), Hutt (2,01% - N= 6), Laks (2,01% - N= 6), Pascal_Suttell (1% - N= 3), interpretação psicogenética (1% - N= 3), Pauker (0,33% - N= 1), Hain (0,33% - N= 1), Santucci-Galifret Granjon (1% - N=3), Nodelis (0,33% - N=1). Também foi observado que os testes mais utilizados juntamente com o Bender Gestáltico foram o MMPI, o desenho da figura humana, o WISC, o WISC R e as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Os resultados deste levantamento apontam para a carência de artigos brasileiros sobre o tema. Tendo em vista que o teste Gestáltico Visomotor de Bender é um instrumento valioso para a avaliação psicológica e considerando-se o rigor do Conselho Federal de Psicologia em relação aos testes ressalta-se a necessidade, urgente, de pesquisas que objetivem a criação de normas para a realidade brasileira, contemplando crianças, adolescentes e adultos e de estudos sobre a validade e a fidedignidade.

¹ Apresentadora. Universidade Veiga de Almeida. Rio de Janeiro / RJ. lucia_helena@uol.com.br